


Инструкция по сборке




Стол журнальный «Рим-20» (700(1200)x600(700)x550(750))

	а		б		в		г		д		е		ж		
Упор-L 12	2 шт.	Винт M10x25 потай	4 шт.	Евровинт 50	8 шт.	Загл к ев.винту	8 шт.	Оникс	Заглушка эксцентрика	Загл. самокл. Д20	6 шт.	Ключ-шестигранник 6 мм	1 шт.	Колесо меб. ПВХ со стопором	4 шт.
	з		и		к		л		м		н		о		
Петля секретерная 35мм.	3 шт.	Поворотное устр. 150x150	1 шт.	СК мех 012	Механизм подъема	2 шт.	СКП Уголок МДФ	1 шт.	Шайба M10	4 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Шуруп 3,5x15	42 шт.	
	п		р		с		т		у		ф		х		
Шуруп 3x12 п/сфера	8 шт.	Шуруп 4x25 п/ш	4 шт.	Шуруп 5x35	4 шт.	Эксцентрик 16	6 шт.	Дюбель 30 мм	6 шт.	Шпингалет ШО1	1 шт.	Втулка пластик 12*11мм	2 шт.		



Наименование деталей

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Крышка верхняя ТМБ 700x596 | 1 шт. |
| 2. Крышка нижняя ТМБ 700x596 | 1 шт. |
| 3. Основание ТМБ 616x516 | 1 шт. |
| 4. Полка ТМБ 540x376 | 1 шт. |
| 5. Планка 650x70 | 1 шт. |
| 6. Планка 512x69 | 2 шт. |
| 7. Планка 650x70 | 1 шт. |
| 8. Планка 512x146 | 1 шт. |



Внимание!

При раскладывании стола, для правильной работы механизма фиксации, поднимать стол необходимо держась за планки стола, а не за металлические рычаги расположенные в выемках. Складывать стол необходимо держась за металлические рычаги расположенные в выемках. При открытии или закрытии стола будьте осторожны, следите за пальцами. Не переносить стол, за крышку. Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel






Рис.1

Внимание! Установку шурупа «о» производить отверткой с умеренной затяжкой, не допускать проворачивания шурупа.

Схема протяжки шурупов «о»



Сначала производить предварительную протяжку, затем окончательную

Выровнять плоскости столешниц

Рис.2

Закрепить одну сторону (пластину) поворотного устройства «и» при помощи шурупов «о».




Рис.3

Для крепления планки (дет.№8) с поворотным устройством «и» к крышке нижней стола (дет.№2), необходимо положить планку на столешницу поворотным устройством вниз и закрепить вторую сторону (пластину) поворотного устройства поочередно шурупами «о» (4 шт) поворачивая планку.



Рис.4




Рис.5




Рис.6




Рис.7




Рис.8

ВНИМАНИЕ! Шурупы «с» не затягивать до конца.




Рис.9

ВНИМАНИЕ! Винт «б» затягивать диагонально. После затяжки винтов «б» затянуть шурупы «с» (рис.9) до конца.




Рис.10




Рис.11






Рис.12

1. ПОДНЯТЬ ДО ФИКСАЦИИ

Поднять столешницу,
потянув вверх за планки





Внимание!
Не тянуть за рычаг




Опустить столешницу,
нажав на рычаг


2. ПОВЕРНУТЬ



3. РАСКРЫТЬ



4. ЗАФИКСИРОВАТЬ СТОЛЕШНИЦЫ



1. Нажать для фиксации
столешницы

2. Нажать для
расфиксации
столешницы

Варианты трансформации

