


# Инструкция по сборке

**VENERDI**

Подставка под цветы «Грация-3» (300x300x670)


|                                                                                   |          |                                                                                   |          |                                                                                   |          |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <b>а</b> |  | <b>б</b> |  | <b>в</b> |  | <b>г</b> |
| Винт М4х10                                                                        | 4 шт.    | Винт М4х25 с пресс-шайбой                                                         | 4 шт.    | Шуруп 3х10                                                                        | 4 шт.    | СК Оп 059                                                                         | 4 шт.    |

## Наименование деталей

1. Столешница МДФ ДР 297х297 1шт.



## Необходимый инструмент



Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Распаковка и сборка  
на мягкой поверхности







Рис. 1

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети  
venerdi\_mebel



Четыре опоры (г) соединить между собой в две пары, вставив в пазы. Пары опор скрепить винтами (б) снизу.







Рис. 2



Две пары опор (г) соединить между собой (вставить в пазы и скрепить винтами (б)).








Рис. 3




Скрепить другую сторону опоры винтами (а) с внутренней стороны.

Рис. 4



Снять защитный слой со скотча на детали (1).  
За один раз крышку приклеить к собранной опоре на скотч и прикрутить шурупами (в).

**Внимание!!!**  
После фиксации крышки отрывать и переклеивать скотч не допускается!



Двусторонний скотч по периметру края крышки.

Рис. 5